

**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
в г. Вичуге, Вичугском, Родниковском, и Лухском районах
155330, Ивановская область, г. Вичуга, пос. Больничный, д. 4
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)**

**Предписание № 29
об устранении выявленных нарушений**

«25» марта 2022г.

г. Вичуга
пос. Больничный, д. 4

**Главный специалист-эксперт отдела
Яблокова Инна Станиславовна**

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы акта выездной проверки № 29 от «25» марта 2022г. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 «Звездочка», филиала МКДОУ детского сада общеразвивающего вида № 12 «Звездочка» - детского сада «Зоренька»
ИНН 3721004215 ОГРН 1023701758750

наименование предприятия, сведения о гос. регистрации

Юридический адрес: 155250 Ивановская область, Родниковский район, гор. Родники, ул. Народная, дом 16

Директор (ИП): заведующий МКОУ детским садом общеразвивающего вида № 12 «Звездочка» Колесова Светлана Николаевна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

155250 Ивановская область, Родниковский район, гор. Родники, ул. Народная, дом 16
Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Набережная, дом 13

Установил, что на указанном предприятии (ИП) в Муниципальном казенном образова-
тельном учреждении детском саду общеразвивающего вида №12 «Звездочка»
допущены нарушения:

- нарушены требования к асфальтному покрытию подходов и дорожек на территории обра-
зовательного учреждения, имеются неровности, дефекты;
- отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в зоне пригото-
вления холодных блюд пищеблока;
- имеется оборудование и инвентарь в неудовлетворительном санитарно-техническом со-
стоянии: на пищеблоке - стеллаж для хранения кухонной посуды, разделочные столы, в
буфетных - мойки для мытья кухонной посуды;
- отсутствуют перегородки, туалетные кабины в туалетных комнатах для детей разного
пола в старших группах;
- нарушены требования к отделке стен и потолков в помещениях пищеблока – в холодном
цехе, в складских помещениях, в помещениях буфетных;
- нарушены требования к отделке стен, потолков и полов в туалетных всех групп;
- нарушены требования к напольному покрытию в помещениях групповых ячеек средней
группы, старшей и подготовительной групп;
- нарушены требования к территории групповых площадок: отсутствуют теневые навесы
в игровых зонах для защиты детей от осадков и солнечных лучей, на прогулочных участ-
ках имеется неисправное игровое оборудование;

- нарушены требования к дезинфекции воздушной среды, имеется недостаток приборов для обеззараживания воздуха;
- нарушены принципы сбалансированности рациона питания, требования к составлению меню;
- при проведении экспертизы результатов лабораторных исследований пробы завтрака из 2-х блюд «омлет, кофейный напиток на молоке» на санитарно-химические исследования калорийность и полноту вложения, установлено, что процент отклонения калорийности и фактического содержания химических веществ от расчетных составил: по энергетической ценности -50,6%, по белкам и углеводам -35,6%, по жирам -66,5%, что ниже предела допустимых отклонений;
- при проведении экспертизы результатов лабораторных исследований пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из крана мойки на пищеблоке объекта установлено, что санитарно-химические показатели: мутность и железо находятся в зоне неопределенности и данную пробу нельзя считать абсолютно безопасной.

В филиале МКДОУ детского сада общеразвивающего вида №12 «Звездочка» - детского сада «Зоренька»:

- нарушены требования к мебели для воспитанников детского сада: цветовая маркировка отсутствует;
- имеется недостаток технологического оборудования для соблюдения технологии приготовления блюд: отсутствует протирочная машина, имеется кухонная посуда с дефектами, эмалированная посуда с обитой эмалью;
- нарушены требования к отделке стен и потолков в помещениях групповой ячейки;
- нарушены требования к отделке стен и потолков в помещениях пищеблока;
- нарушены параметры микроклимата – температуры воздуха в игровом помещении;
- при исследовании пробы пищевого продукта морковь столовая свежая ГОСТ 3224-2013 на содержание нитратов, экспертиза показала: содержание нитратов в пробе составило 277 мг/кг, при гигиеническом нормативе 250 мг/кг, что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 августа 2019 года) приложение 3 пункт 6.
- нарушены принципы сбалансированности рациона питания, требования к составлению меню.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в акте)

Нормы законодательства, которые нарушены:

Статья 17, статья 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой № 32 от 27.10.2020г., СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания п.144, табл.5.54., ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 августа 2019 года) приложение 3 пункт 6.

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с гл. 16 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Требования, подлежащие выполнению:

В Муниципальном казенном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида №12 «Звездочка»

1. Восстановить асфальтное покрытие подходов и дорожек на территории образовательного учреждения.
2. Оборудовать тентовые навесы в игровой зоне для защиты детей от осадков и солнечных лучей.
3. Заменить неисправное игровое оборудование на прогулочных участках и спортивной площадке.
4. Заменить неисправное оборудование на пищеблоке и в буфетных.
5. Произвести косметический ремонт в помещениях пищеблока, в буфетных, в туалетных.
6. Устранить нарушения, допущенные при составлении меню.
7. Оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха зону приготовления холодных блюд пищеблока.
8. Оборудовать перегородки, туалетные кабины в туалетных комнатах для детей разного пола в старших группах.
9. Устранить нарушение целостности напольного покрытия в помещениях групповых ячеек в групповых средней и старших групп, в туалетных.
10. Соблюдать требования к регулярному обеззараживанию воздуха.
11. Обеспечить учреждение бактерицидными облучателями, рециркуляторами воздуха.
12. Соблюдать требования при составлении меню.
13. Обеспечить качество питьевого водоснабжения.

В филиале МКДОУ детского сада общеразвивающего вида №12 «Звездочка» - детского сада «Зоренька»:


1. Обеспечить цветовую маркировку на мебели с учетом роста-возрастных показателей.
2. Обеспечить пищеблок недостающим технологическим оборудованием для соблюдения технологии приготовления блюд, заменить кухонную посуду с дефектами, эмалированную посуду с обитой эмалью.
3. Произвести косметический ремонт в помещениях пищеблока.
4. Произвести косметический ремонт в помещениях групповой.
5. Обеспечить соответствие требованиям СанПиН параметров микроклимата – температуры воздуха.
6. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью поступающих на пищеблок пищевых продуктов.

Соблюдать требования при составлении меню.

Срок исполнения: до 01.08.2022 г.

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах по адресу: г. Вичуга, пос. Больничный, д. 4 срок до 05.08.2022г.

Главный специалист-эксперт
(должность)



(подпись)

Яблокова И.С.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 29 от 25.03.2022 г. получил « 15 » 03 2022 г.

Подпись представителя предприятия:


Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ). Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ. Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ

